

Ο.Κ.Α.Ε.



ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡ ΚΙΝΓΚ ΤΣΑΡΛΣ ΣΠΑΝΙΕΛ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αρ. Απόφ. Πρωτ.Αθηνών 786/2013

Αρ. Περιφ. Αττικής 19698

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

για τη

ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

Ο Ο.ΚΑ.Ε προτείνει:

1. Να μην αναπαράγεται κανένα θηλυκό Κάβαλιερ σε ηλικία μικρότερη των 18 μηνών και κανένα αρσενικό Κάβαλιερ σε ηλικία μικρότερη των 16 μηνών.
2. Να μην αναπαράγεται κανένα Κάβαλιερ άνω των 8 ετών.
3. Να εξετάζονται κλινικά τα Κάβαλιερ μόνο μετά την ηλικία των 12 μηνών, ώστε να τεθεί η διάγνωση της δυσπλασίας ισχίου επί κλινικής υποψίας.
4. Να πραγματοποιείται αλλά και να αξιολογείται η ακτινογραφία σύμφωνα με τις οδηγίες του Κ.Ο.Ε, αφού συμπληρωθούν οι 24 μήνες ζωής.

Υπενθυμίζεται ότι η δυσπλασία του ισχίου μπορεί να είναι κληρονομική.

Υπενθυμίζεται ότι το ποσοστό εμφάνισης της δυσπλασίας του ισχίου στη Φυλή-παρά το μικρόσωμο μέγεθος των Κάβαλιερ- παραμένει υψηλό.