

Ο.Κ.Α.Ε.



ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡ ΚΙΝΓΚ ΤΣΑΡΛΣ ΣΠΑΝΙΕΛ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αρ. Απόφ. Πρωτ. Αθηνών 786/2013

Αρ. Περιφ. Αττικής 19698

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

για τη **ΣΥΡΙΓΓΟΜΥΕΛΙΑ** και τη **ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΧΙΑΡΙ**

(Syringomyelia and Chiari-like Malformation)

Ο Ο.ΚΑ.Ε προτείνει:

1. Να μην αναπαράγεται κανένα θηλυκό Κάβαλιερ κάτω των 18 μηνών και κανένα αρσενικό Κάβαλιερ κάτω των 16 μηνών.
2. Να μην αναπαράγεται κανένα Κάβαλιερ άνω των 8 ετών.
3. Να μην αναπαράγεται κανένα Κάβαλιερ, στου οποίου τον γενεαλογικό χάρτη υπάρχει καταγεγραμμένος πρόγονος με συριγγομυελία η δυσπλασία Chiari.
4. Επί κλινικής υποψίας εμφάνισης συριγγομυελίας η δυσπλασίας Chiari συνιστάται η διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου και αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

CM: Chiari – δυσπλασία

a: ηλικία σκύλου πάνω από 5 έτη

b: ηλικία σκύλου 3-5 έτη

c: ηλικία σκύλου < 3 έτη

0: δεν υπάρχει κεντρική διάταση του νωτιαίου σωλήνα. Φυσιολογική απεικόνιση στη μαγνητική τομογραφία.

1: υπάρχει κεντρική διάταση του νωτιαίου σωλήνα με εσωτερική διάμετρο < 2 mm

2: υπάρχει συρίγγιο η προσυρίγγιο η κεντρική διάταση με εσωτερική διάμετρο >2mm

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Το παραπάνω πρωτόκολλο αναπαραγωγής αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο
2. Το παραπάνω πρωτόκολλο αναπαραγωγής αφορά τη συριγγομυελία και τη δυσμορφία Chiari (ινιακή υποπλασία)

		ΘΗΛΥΚΟ																			
		ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ			ΝΩΤΙΑΙΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ < 2mm			ΣΥΡΙΓΓΙΟ													
		ΒΑΘΜΟΣ SM/CM <small>(ΗΛΙΚΙΑ ΣΕ ΕΤΗ)</small>	<i>0a (>5)</i>	<i>0b (3-5)</i>	<i>0c (<3)</i>	<i>1a (>5)</i>	<i>1b (3-5)</i>	<i>1c (<3)</i>	<i>2a (>5)</i>	<i>2b (3-5)</i>	<i>2c (<3)</i>										
ΑΡΣΕΝΙΚΟ	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ	<i>0a (>5)</i>	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ		
		<i>0b (3-5)</i>	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΙΣΩΣ	ΙΣΩΣ	ΙΣΩΣ	ΙΣΩΣ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ		
		<i>0c (<3)</i>	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΙΣΩΣ	ΝΑΙ	ΙΣΩΣ	ΙΣΩΣ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	
	ΝΩΤΙΑΙΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ <2mm	<i>1a (>5)</i>	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Οχι
		<i>1b (3-5)</i>	ΝΑΙ	ΙΣΩΣ	ΙΣΩΣ	ΝΑΙ	ΙΣΩΣ	Οχι	Οχι	Οχι	Οχι	Οχι	Οχι	Οχι	Οχι	Οχι	Οχι	Οχι	Οχι	Οχι	Οχι
		<i>1c (<3)</i>	ΝΑΙ	ΙΣΩΣ	ΙΣΩΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
	ΣΥΡΙΓΓΙΟ	<i>2a (>5)</i>	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
		<i>2b (3-5)</i>	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
		<i>2c (<3)</i>	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
Κάθε κáβαλιερ με κλινικά συμπτώματα SM/CM		ΟΧΙ																			