

Ο.Κ.Α.Ε.



ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡ ΚΙΝΓΚ ΤΣΑΡΛΣ ΣΠΑΝΙΕΛ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αρ. Απόφ. Πρωτ.Αθηνών 786/2013

Αρ. Περιφ. Αττικής 19698

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

για την **ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ**

και την **ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ**

(Mitral Valve Disease)

Ο Ο.ΚΑ.Ε προτείνει:

1. Να μην αναπαράγεται κανένα θηλυκό Κάβαλιερ σε ηλικία μικρότερη των 18 μηνών και κανένα αρσενικό Κάβαλιερ σε ηλικία μικρότερη των 16 μηνών.
2. Να μην αναπαράγεται κανένα Κάβαλιερ άνω των 8 ετών.
3. Κάθε Κάβαλιερ να ελέγχεται με ακρόαση της καρδιάς σε ετήσια βάση από εξειδικευμένο κτηνίατρο.
4. Κάθε Κάβαλιερ να ελέγχεται με υπερηχογράφημα καρδιάς πριν από προγραμματισμένη αναπαραγωγή.
5. Να μην αναπαράγεται κανένα Κάβαλιερ το οποίο σε ηλικία μικρότερη των 5 ετών έχει διαγνωστεί με φύσημα στην ακρόαση της καρδιάς, εκτός αν οι γονείς του αποδεδειγμένα (με υπερηχογράφημα καρδιάς, ΗΚΓ, Α/Α θώρακος και ακρόαση καρδιάς) δεν πάσχουν από καρδιακό νόσημα.

Προτείνονται οι παρακάτω εξετάσεις:

Μέχρι 12 μηνών	Κτηνιατρική εξέταση και ακρόαση καρδιάς
Μέχρι 24 μηνών	Ετήσια Κτηνιατρική εξέταση και ακρόαση καρδιάς
Μέχρι 36 μηνών	Ετήσια Κτηνιατρική εξέταση και ακρόαση καρδιάς. Προαιρετικά triplex καρδιάς. Υποχρεωτικά triplex καρδιάς πριν από την πρώτη επίβαση.
Μέχρι 48 μηνών	Ετήσια Κτηνιατρική εξέταση – ακρόαση καρδιάς Υποχρεωτικά triplex καρδιάς τουλάχιστον μία φορά μέχρι τη συγκεκριμένη ηλικία.
Μέχρι 60 μηνών	Ετήσια Κτηνιατρική εξέταση – ακρόαση καρδιάς Υποχρεωτικά triplex καρδιάς τουλάχιστον μία φορά μέχρι τη συγκεκριμένη ηλικία.
Πάνω από 60 μηνών	Ετήσια Κτηνιατρική εξέταση – ακρόαση καρδιάς Υποχρεωτικά triplex καρδιάς τουλάχιστον μία φορά μέχρι τη συγκεκριμένη ηλικία Προαιρετικά triplex καρδιάς ανά δύο χρόνια ή σύμφωνα με τις οδηγίες εξειδικευμένου Κτηνιάτρου.

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Στάδιο A

Κάθε Κάβαλιερ χωρίς ένδειξη δομικής βλάβης της καρδιάς.

Στάδιο B1

Συμπτωματικά Κάβαλιερ με φύσημα στην ακρόαση της καρδιάς χωρίς ακτινολογική ή ηχοκαρδιογραφική ένδειξη καρδιακής ανεπάρκειας.

Στάδιο B2

Συμπτωματικά Κάβαλιερ που έχουν αιμοδυναμική βαλβιδική διαταραχή, όπως αυτό φαίνεται στην A/A καρδιάς και στα ηχοκαρδιογραφικά ευρήματα.

Στάδιο C

Συμπτωματικά Κάβαλιερ των οποίων η συμπτωματολογία αποδίδεται σε δομική διαταραχή της καρδιάς.

Στάδιο D

Ολική (τελικού σταδίου) καρδιακή ανεπάρκεια (κλάσμα εξώθησης - EF<35%).